



Taurons i rajades dels Països Catalans




MOIXINA
Galeus melastomus
GATA MOIXA (B)
Viu sobre fons tous de sorra o fang, on es captura amb xarxes de ròssec i palangres de fondària



GAT
Scyliorhinus canicula
GAT (B)
El tauró més abundant de la Mediterrània. La seva activitat depredadora la fa de nit. Pescat profusament



GATVAIRE
Scyliorhinus stellaris GATO (B)
Actiu al capvespre. Durant el dia descansa. Es fa un cabdell si se'l molesta




TAURÓ SEDÓS
Carcharhinus falciformis
Molt rar a les nostres aigües. Neda força ràpid i sempre a prop de la costa. S'alimenta de peixos, però no rebutja la carnyonya



TAURÓ FOSC
Carcharhinus obscurus
TABURÓ, TIBURÓ (V)
Especie costanera, excel·lent nedadora entre dues aigües. Menja peixos, altres taurons i rajades, carnyonya i escombraries



TAURÓ GRIS
Carcharhinus plumbeus
Prefereix les aigües càlides. Realitza migracions reproductives. Menja petites preses que troba al fons




MUSSOLA
Mustelus mustelus
MUSSOLA VERA (B)
És força capturada pel seu valor comercial



MUSSOLA DE TAQUES BLANQUES
Mustelus asterias MUSSOLA DENTUDA (V)
Molt activa a la nit. Carn bona i molt apreciada. No massa abundant




MUSSOLA CARALLÓ *Galeorhinus galeus*
CA MARI (B), CARALLÓ (V)
Menja preses diverses, sempre vives o mortes fa poc. Té interès comercial i importància econòmica



TINTORERA
Prionace glauca ARLEQUÍ (V)
S'apropa a la costa durant l'estiu. Pot realitzar grans desplaçaments nedant molt a prop de la superfície. Encara abundant, es captura amb freqüència



TAURÓ MARTELL
Sphyrna zygaena CORNUDA, LLUNADA (B), CORNAÏLLA (V)
Es troba tant a la costa com a alta mar. Pot realitzar migracions i molt freqüentment forma grups. Sembla bastant tolerant amb la temperatura de l'aigua



TAURÓ MARTELL
Sphyrna zygaena CORNUDA, LLUNADA (B), CORNAÏLLA (V)
Es troba tant a la costa com a alta mar. Pot realitzar migracions i molt freqüentment forma grups. Sembla bastant tolerant amb la temperatura de l'aigua



TAURÓ MARTELL
Sphyrna zygaena CORNUDA, LLUNADA (B), CORNAÏLLA (V)
Es troba tant a la costa com a alta mar. Pot realitzar migracions i molt freqüentment forma grups. Sembla bastant tolerant amb la temperatura de l'aigua




MARRAIX
Lamna nasus TAULÓ (B)
Excel·lent nedador, busca corrents d'aigua freda. A l'estiu s'apropa a la costa. Té interès comercial



SOLRAIG *Isurus oxyrinchus* MARRAITX (B)
Pot ser gregari i realitzar migracions a la recerca d'aigües temperades i càlides. Té la facultat de saltar fora de l'aigua. Carn molt preuada



GUILLA *Alopias vulpinus* CINTURÓ (B)
Utilitza la llarga cua per reunir i estabornir les preses. Té gran interès comercial



PELEGRÍ
Cetorhinus maximus
El tauró més gran del Mediterrani. A la primavera i a l'estiu passa prop de la costa, en solitari o en grups de fins a sis exemplars. Menja organismes planctònics




PELEGRÍ
Cetorhinus maximus
El tauró més gran del Mediterrani. A la primavera i a l'estiu passa prop de la costa, en solitari o en grups de fins a sis exemplars. Menja organismes planctònics



SOLRAIG DE SORRA CLAPEJAT
Carcharias taurus SALRAIG (V)
Viu, solitari o en grups, en els fons sorrencs de la plataforma continental. També se'l pot trobar nedant entre dues aigües al capvespre



SOLRAIG DE SORRA CLAPEJAT
Carcharias taurus SALRAIG (V)
Viu, solitari o en grups, en els fons sorrencs de la plataforma continental. També se'l pot trobar nedant entre dues aigües al capvespre



SOLRAIG DE SORRA CLAPEJAT
Carcharias taurus SALRAIG (V)
Viu, solitari o en grups, en els fons sorrencs de la plataforma continental. També se'l pot trobar nedant entre dues aigües al capvespre




SOLRAIG DE SORRA CLAPEJAT
Carcharias taurus SALRAIG (V)
Viu, solitari o en grups, en els fons sorrencs de la plataforma continental. També se'l pot trobar nedant entre dues aigües al capvespre



SOLRAIG DE SORRA CLAPEJAT
Carcharias taurus SALRAIG (V)
Viu, solitari o en grups, en els fons sorrencs de la plataforma continental. També se'l pot trobar nedant entre dues aigües al capvespre



SOLRAIG DE SORRA CLAPEJAT
Carcharias taurus SALRAIG (V)
Viu, solitari o en grups, en els fons sorrencs de la plataforma continental. També se'l pot trobar nedant entre dues aigües al capvespre




SOLRAIG DE SORRA CLAPEJAT
Carcharias taurus SALRAIG (V)
Viu, solitari o en grups, en els fons sorrencs de la plataforma continental. També se'l pot trobar nedant entre dues aigües al capvespre



SOLRAIG DE SORRA CLAPEJAT
Carcharias taurus SALRAIG (V)
Viu, solitari o en grups, en els fons sorrencs de la plataforma continental. També se'l pot trobar nedant entre dues aigües al capvespre



SOLRAIG DE SORRA CLAPEJAT
Carcharias taurus SALRAIG (V)
Viu, solitari o en grups, en els fons sorrencs de la plataforma continental. També se'l pot trobar nedant entre dues aigües al capvespre



SOLRAIG DE SORRA CLAPEJAT
Carcharias taurus SALRAIG (V)
Viu, solitari o en grups, en els fons sorrencs de la plataforma continental. També se'l pot trobar nedant entre dues aigües al capvespre



SOLRAIG DE SORRA CLAPEJAT
Carcharias taurus SALRAIG (V)
Viu, solitari o en grups, en els fons sorrencs de la plataforma continental. També se'l pot trobar nedant entre dues aigües al capvespre



SOLRAIG DE SORRA CLAPEJAT
Carcharias taurus SALRAIG (V)
Viu, solitari o en grups, en els fons sorrencs de la plataforma continental. També se'l pot trobar nedant entre dues aigües al capvespre



TAURÓ BLANC *Carcharodon carcharias*
SALROIG (B), TABURÓ, TIBURÓ (V)
Habitant de mar obert, es pot apropar a la costa. Viu sol o en petits grups. A les nostres aigües segueix els moviments migratoris de les tonyines



NEGRET *Etmopterus spinax*
El tauró més petit del Mediterrani. Més actiu de nit, s'apropa a la costa per menjar peixos, crustacis i mol·luscs. Força comú




AGULLAT *Squalus acanthias*
QUISSONA (B), AÜLLAT (V)
Realitza grans desplaçaments. De carn molt gustosa




AGULLAT SENSE TAQUES
Squalus blainvillei QUISSONA (B), AÜLLAT (V)
Forma bancs d'individus del mateix sexe. Nedador actiu, realitza importants desplaçaments



VACA MARBRADA *Torpedo marmorata*
TREMOLÓ (B), VACA TREMOLADORA (V)
Té dos grans òrgans elèctrics. La descàrrega no sol ser perillosa per als humans




RAJADA ROMEQUERA
Raja batis
MORELL, CAPUTXA (B)
Té una o dues fileres d'espines que recorren tota la cua




BOCADOLÇA *Heptranchias perlo*
BOCADOLÇ FOSC (B)
Presenta set parells de fenèdres branquials. Nedant, és poc actiu però resisteix molt




PAILONA *Centroscyllium coelelepis*
És el tauró que viu a més fondària del Mediterrani. S'alimenta de peixos i invertebrats




TAURÓ DE MORRO XATO
Dalatis licha
Té el fetge amb un alt contingut d'oli que li permet assolir la flotabilitat neutra




GUTXO BRUT
Centrophorus granulosus
ULLAS (B) Localment abundant. Forma agrupacions més o menys compactes




VACA OCEL·LADA
Torpedo torpedo
Menja crustacis i peixos que estaborneix amb una descàrrega elèctrica



RAJADA TACADA
Raja polystigma
Molt comuna. Viu en fons tous a fondàries moderades. S'alimenta de peixos i crustacis



PORC MARÍ
Oxynotus centrina PORC DE MAR (V)
Té l'espina de la primera dorsal dirigit cap endavant. Solitari



TAURÓ CLAVELLAT *Echinorhinus brucus*
Cos cobert de denticles dèrmics grans i irregularment repartits. De moviments lents, viu en aigües poc fondes de la plataforma i del talús continental. Molt escàs




TAURÓ DORMILEGA
Somniosus rostratus
Comú localment. Menja peixos i invertebrats bentònics



TAURÓ DORMILEGA
Somniosus rostratus
Comú localment. Menja peixos i invertebrats bentònics



MILANA *Myliobatis aquila*
VIDUA (B)
De natació activa, sol trobar-se prop de la superfície. Alguns cops pot saltar fora de l'aigua



RAJADA ESCRITA *Raja asterias*
Els mascles adults tenen extensions d'espines a les ales i als costats del cap




BOCADOLÇA DE MORRO RODÓ
Hexanchus griseus
BESTRIU (B)
Presenta sis parells de fenèdres branquials. Solitari. Natació lenta però resistent. Actiu de nit



TAURÓ CLAVELLAT *Echinorhinus brucus*
Cos cobert de denticles dèrmics grans i irregularment repartits. De moviments lents, viu en aigües poc fondes de la plataforma i del talús continental. Molt escàs



TAURÓ DORMILEGA
Somniosus rostratus
Comú localment. Menja peixos i invertebrats bentònics



TAURÓ DORMILEGA
Somniosus rostratus
Comú localment. Menja peixos i invertebrats bentònics



ESCURÇANA *Dasyatis pastinaca*
MILANA, FERRASSA (B), SERRERA (V)
L'espina de la cua té una glàndula metzinosa capaç de produir una ferida molt dolorosa



MANTA *Mobula mobular*
Gran però inofensiva. Les extensions al cap en forma de banyes l'ajuden a capturar l'aliment